



DAS BODENBUCH

LAGERPROGRAMM 2023/24



Alle guten Dinge sind 3 ...die 3 Kollektionen aus denen Sie wählen können.




Hochwertig mit besonderen Oberflächen

Fertigparkettböden in XXL-Extrabreit mit besonders rustikalen Oberflächen und XL-Landhausdielen in tollem Altholz-Design. Außerdem Landhausdielen mit handgehobelten und sägerauhen Oberflächen. Auch der beliebte Parkettboden mit den Schwalbenschwanz-Dübeln ist hier zu finden.



Riesige Auswahl an Markenprodukten

Massivholzdielen in Eiche und Nadelhölzern, weitere Fertigparkettböden, Holzböden, nachhaltig hergestellte Rigid-Designböden, PVC-freie Designböden und Laminatböden, alle von bekannten Markenherstellern.



Gute Qualität zum Top-Preis

Fertigparkett und Laminatböden, neben anderen angeboten unter dem Namen CARONAFloors, der speziellen Eigenmarke der Behrens-Gruppe. Außerdem neutral verpackte Designböden zum Klicken und Verkleben. Alles in einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur besseren Orientierung sind einige Produkte als „nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch“ mit diesem Symbol gekennzeichnet, die ein oder mehrere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Darunter fallen beispielsweise der geringere Einsatz von Edelhölzern, die Verwendung regionaler Grundmaterialien, ein Recyclinganteil im Produkt und die gute Recycle-Fähigkeit des Produkts. Im Abschnitt Wissenswertes erfahren Sie produktbezogen, welche erfüllten Kriterien zur Kennzeichnung geführt haben. Die Bewertung und Kennzeichnung der Produkte erfolgt subjektiv, es handelt sich dabei nicht um ein Zertifikat, Gütesiegel oder ähnliches. Bodenbeläge, die sehr lange Transportwege haben, sind nicht damit gekennzeichnet.



Inspirationen für Ihr schönes Zuhause...

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Astanteil zu den hier abgebildeten Mustern sind möglich.

MASSIVHOLZDIELEN

Boden-Edition

Weiss/Stigma	06 – 07
TEKA.....	08

FERTIGPARKETT

Feine Böden

Admonter Floors.....	10 – 19
ondo by Admonter	20 – 21
Kährs	22 – 29
T&W Boston	30 – 35

Boden-Edition

T&W Boston	36 – 41
MeisterParkett	42 – 45

Boden-Bestseller

CARONAfloors	46 – 52
--------------------	---------

HOLZBODEN

Boden-Edition

Meister Lindura	54 – 64
-----------------------	---------

DESIGNBODEN

Boden-Edition

Kährs	66 – 69
MeisterDesign	70 – 95
Tarkett	96 – 109

Boden-Bestseller	110 – 116
------------------------	-----------

LAMINATBODEN

Boden-Edition

MeisterDesign	118 – 125
ROOMS	126 – 131

Boden-Bestseller

CARONAfloors	132 – 147
MeisterDesign	148 – 153

Fußleisten-Überblick	154
----------------------------	-----

WAND- UND

DECKENGESTALTUNG	155 – 178
------------------------	-----------



*Gute Qualität
zum Top-Preis!*

CARONA
FLOORS

Fertigparkett und Laminatböden

Mit **CARONAfloors Fertigparkett** bieten wir Ihnen eine Auswahl von zehn verschiedenen Eiche Landhausdielen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Die wohnfertig geölten Oberflächen wirken sich positiv auf das Raumklima aus, da sie die Luftfeuchtigkeit im Raum gut regulieren können.

Die **CARONAfloors Laminatböden** gibt es mittlerweile in 3 verschiedenen Kollektionen, alle Made in Germany. Sie bestehen überwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft. Dank modernster Drucktechnik wirken die Dekore optisch und haptisch fast wie echtes Holz.

CARONAfloors Fertigparkett finden Sie in diesem Buch auf den Seiten 46 bis 52.
Die CARONAfloors Laminatböden auf den Seiten 132 bis 147...

...überzeugen Sie sich am besten selbst.

A modern interior space featuring a large, open-plan living and dining area. The floor is made of wide-plank light-colored wood. A mezzanine level with a glass railing is visible above the main floor. The space is furnished with a dining table, chairs, a sofa, and a fireplace. The lighting is soft and ambient.

MASSIVHOLZDIELEN

Weiss und Stigma

Preiskatalog S. 4/5

Wissenswertes...

Massivholzdielen zum Verschrauben auf Unterkonstruktion oder zur vollflächigen Verklebung. Technisch getrocknet.

- **Maße Eiche:**
1473/1973 x 167 x 20 mm
- **Maße Kiefer/Fichte:**
2350/3850 x 142 x 21/27 mm
- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** geschliffen, unbehandelt oder wohnfertig geölt

Sortierung Eiche Classic (Auszug):
Sortierung mit gesunden Ästen, gesundem Splint (bis zu 15% der Sichtfläche), natürlichen Farbunterschieden, offenen Stellen (holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen). Geringfügig erlaubt sind eingewachsene Äste und Kernröhre. Außerdem kommen nicht fest verwachsene Äste, Endrisse und seichte Risse an der Oberfläche vor. 5% der Ware kann in der nächst schlechteren Sortierung geliefert werden.

Sortierung Eiche Rustikal (Auszug):
Sortierung mit gesunden Ästen, Endrisen, gesundem Splint (bis zu 25% der Sichtfläche), Endrisen, seichten Rissen an der Oberfläche, Rindeneinwuchs, natürlichen Farbunterschieden, offenen Stellen (holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen). Geringfügig erlaubt sind eingewachsene Äste, nicht fest verwachsene Äste, Fauläste und ausgeschlagene Stellen. Tiefe Risse an der Oberfläche können vorkommen. 5% der Ware kann in der nächst schlechteren Sortierung geliefert werden.

Sortierung Kiefer/Fichte: nach EN 13990

...fragen Sie uns gerne
nach der vollständigen
Sortierungsbeschreibung

Produktaufbauten: Massiv


1473 x 167 mm

1973 x 167 mm

2350 x 142 mm

3850 x 142 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Europäische Eiche, Breitdielen, Rustikal, geölt/naturbelassen



Europäische Eiche, Breitdiele, Classic, geölt/naturbelassen



Nordische Kiefer A, geölt/naturbelassen



Nordische Fichte A, geölt/naturbelassen

TEKA Landscape

Preiskatalog S. 6

Wissenswertes...

**Halbmassivdielen zum Verschrauben,
Vernageln oder zur vollflächigen Verklebung.**

- **Nutzschicht:** ca. 5 mm
- **Maße:** 2200 x 250 x 19 mm
- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung, Vorgaben des Herstellers beachten
- max. 1 Lage pro Paket kann gestoßen sein


Produktaufbau: Nutzschicht aus europäischer Eiche,
Mittellage und Gegenzug aus Hevea

- **Sortierung Country:** lebhaftes Sortierung. Farbvarianzen, Splintholz sowie große Äste und Risse, schwarz gekittet, sind erlaubt



2200 x 250 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





FERTIGPARKETT

Admonter Floors

Preiskatalog S. 8/9

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,6 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 15 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

Produktaufbau: Symmetrisch, Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz

Sortierung Basic (Eiche)

Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt, Kittfarbe braun.

Sortierung Rustic

Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.



2400 x 192 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Admonter Floors

Preiskatalog S. 8/9









Admonter Floors Preiskatalog S. 10/11

Stammbaum Kollektion

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,6 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 15 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

Sortierung Noblesse

ruhiges, harmonisches Holzbild, im Prinzip astrein (Punkte und Punktäste möglich), ohne Splint sowie schlicht und gefladert, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen.

Produktaufbau: Symmetrisch, Nutzschicht aus Esche, Fichte oder Lärche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz



Sortierung Basic (Nadelholz)


Lebhaftes, astiges Holzbild, je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen und kleinere Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt.

Sortierung Naturelle

lebhaftes, astiges-rustikales Holzbild, Harzgallen, Schwarzäste, Splint und Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des astig-rustikalen Erscheinungsbildes.



Veredelungen...



Gebürstet



Stark gebürstet



Intensive



Lärche weiß, Landhausdiele, Naturelle, gebürstet, weiß naturgeölt

1850 x 195 mm (Naturelle)

1930 x 180 mm (Mehrblatt Naturelle)

2400 x 192/195/180 mm (Noblesse/Basic)

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Admonter Floors

Preiskatalog S. 10/11

Stammbaum Kollektion




Esche Natura, Landhausdiele, Noblesse, gebürstet, Rohholzoptik naturgeölt



Fichte Alba, Landhausdiele, Basic, stark gebürstet, weiß naturgeölt



Fichte alt, Landhausdiele, Mehrblatt, Basic, intensive, naturgeölt



Fichte alt weiß, Landhausdiele, Mehrblatt, Basic, intensive, weiß naturgeölt



Fichte weiß, Landhausdiele, Mehrblatt, Basic, intensive, weiß naturgeölt



Lärche alt, Landhausdiele, Mehrblatt, Naturelle, gebürstet, naturgeölt



Lärche alt weiß, Landhausdiele, Mehrblatt, Naturelle, gebürstet, weiß naturgeölt

ondo by Admonter

Preiskatalog S.12/13

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 13 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Lebhaft
Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.




2400 x 192 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Eiche Frosti, Landhausdiele, Lebhaft, gebürstet, weiß naturgeölt



Eiche Frijo, Landhausdiele, Lebhaft, gebürstet, grauweiß naturgeölt

Kährs DaCapo

Preiskatalog S. 14/15

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,5 mm
- **Maße:** 1900 x 190 x 15 mm
- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Pflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz


Sortierung Expressive

Besonders ausdrucksstark mit besonders großen teilweise gespachtelten Rissen und Ästen, ausgeprägtes Farbspiel.



1900 x 190 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Unico, Landhausdiele, Expressive, geräuchert, Altholz-Design, Schwalbendübel, naturgeölt



Eiche Indossati, Landhausdielen, Expressive, Altholz-Design, naturgeölt

Kährs DaCapo

Preiskatalog S. 14/15





Kährs Artisan / Kährs Rifugio

Preiskatalog S. 16/17

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,5 mm
- **Maße:** 1900 x 190 x 15 mm
- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Pflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Dynamic

Lebendiger und einzigartiger Charakter mit Ästen und kleineren Rissen. Großes Farbspiel. Überwiegendes optisches Element sind die Äste.



1900 x 190 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Straw, Landhausdiele, Artisan, Dynamic, handgehobelt, naturgeölt



Eiche Oyster, Landhausdiele, Artisan, Dynamic, gehobelt, naturgeölt



Eiche Comici, Landhausdiele, Rifugio, Dynamic, sägerauh, naturgeölt

Kährs Artisan / Kährs Rifugio

Preiskatalog S. 16/17





T&W Boston XXL Extra-Breitdielen / Altholz XL

Preiskatalog S.18/19

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm
- **Maße:** XXL Extra-Breit 2400 x 305 x 15 mm
Altholz XL 2200 x 220 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig uniclic®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung (bei Altholz XL auch schwimmend mit H-Verleimung), max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

Sortierung Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrissen und Ästen.

Sortierung Altholz

Sehr lebhafter rustikaler Charakter. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien mit Ästen, Splint und Kern, gespachtelte Ästen und Risse möglich. Besondere Oberflächenstruktur durch altholztypische Längsrisse.

2400 x 305 mm

2200 x 220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20









T&W Boston XXL Extra-Breitdielen / Altholz XL Preiskatalog S.18/19



Eiche, Landhausdielen, XXL Extra-Breitdielen, Rustikal, dunkel geräuchert, tief gebürstet, naturgeölt



Eiche, Landhausdielen, Altholz XL, Altholz-Design, naturgeölt





T&W Boston gealtert / Vintage

Preiskatalog S.20

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm
- **Maße*:** gealtert/Vintage 1860 x 189 x 15 mm
gealtert Darkgrey/Darkolive 1900 x 189 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig uniclic®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz


Sortierung Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrissen und Ästen.



1860/1900 x 189 mm


Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Desert, Landhausdiele, Rustikal, gealtert, geräuchert, weiß naturgeölt



Eiche Authentic, Landhausdiele, Rustikal, gealtert, naturgeölt



Eiche Darkbrown, Landhausdiele, Rustikal, gealtert, dunkel geräuchert, naturgeölt

T&W Boston gealtert / Vintage Preiskatalog S.20



Eiche Darkgrey*, Landhausdiele, Rustikal, gealtert, geräuchert, weiß naturgeölt



Eiche Darkoliv*, Landhausdiele, Rustikal, gealtert, geräuchert, naturgeölt



Eiche Natural, Landhausdielen, Vintage, Rustikal, spezielle Sägestruktur, naturgeölt



Eiche Whitewash, Landhausdielen, Rustikal, gealtert, gekalkt weiß naturgeölt

T&W Boston Parkettstab

Preiskatalog S.21

Wissenswertes...

**Parkettstab zur vollflächigen Verklebung.
Geeignet zur Fischgrätverlegung.**

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm
- **Maße Maxistab:** 610 x 122 x 14 mm
- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** linke und rechte Stäbe

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche,
Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

Sortierung leicht astig
Lebhafte Struktur und Farbunterschiede,
Splintanteile möglich, Astanteile

610 x 122 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Eiche, Maxistab, leicht astig, gebürstet, naturgeölt



Eiche geräuchert, Maxistab, leicht astig, gebürstet, geräuchert, naturgeölt

MeisterParkett. longlife PD 400 / PC 200

Preiskatalog S.22

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm
- **Maße:** PD 400, 2200 x 180 x 13 mm
PC 200, 2400 x 200 x 13 mm
- **Klickverbindung:** Mastercllic Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 4h wasserresistent
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Verwendetes Holz aus
zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft, anteilig
recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Made in Germany**

Sortierung Harmonisch

Ruhige Optik sowie ausgewogenes und natürliches
Farbspiel. Wenig fest verwachsene Ast- und Braun-
kernanteile und keine Splintanteile. Vereinzelte
Astausbrüche können vorkommen und werden
fachmännisch ausgespachtelt.

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche,
Mittellage aus spezialverleimter HDF-Platte
und Gegenzug aus nordischem Fichtenfurnier

Sortierung Lebhaft

Farb- und Strukturspiel um den
natürlichen Charakter des Holzes
zu betonen. Gesunde Ast-, Splint-, und Braun-
kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild.
Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt.
Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können
vorkommen.

Sortierung Authentic

Lebhafter rustikaler Charakter mit starken Struktur
und Farbunterschieden. Große Äste, vereinzelt
Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen
Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fach-
männisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtel-
fähige Risse und Äste können vorkommen.



PD 400 Landhausdiele 2200 x 180 mm

PC 200 Schiffsboden 2400 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche 9000, Landhausdiele, Harmonisch, gebürstet, ultramatt lackiert



Eiche 9011, Landhausdielen, Authentic, gebürstet, ultramatt lackiert



Eiche Pure 9004, Landhausdielen, Authentic, gebürstet, Rohholzoptik, ultramatt lackiert

MeisterParkett. longlife PD 400 / PC 200 Preiskatalog S.22





Eiche Vintage 9041, Schiffsboden, Lebhaft, vintage gebürstet, ultramatt lackiert



Eiche 9032, Schiffsboden, Harmonisch, gebürstet, ultramatt lackiert



Buche gedämpft 9046, Schiffsboden, Lebhaft, gebürstet, ultramatt lackiert

CARONAfloors

Preiskatalog S.23

Wissenswertes...

Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm / XL ca. 4 mm
- **Maße:** 1900 x 189 x 14 mm
XL 2200 x 260 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig un clic®
stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet,
XL geeignet bei vollflächiger Verklebung
oder schwimmend mit H-Verleimung,
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket
kann gestoßen sein

Produktaufbau: Nutzschicht aus Eiche,
Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

Sortierung Markant-Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur- und Farbunterschieden, Splint im Randbereich erlaubt, natürlichen Ästen, markante ausgespachtelte Kernrisse und Äste. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien.

Sortierung Rustikal-Astig


Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrissen und Ästen. Wenig Splint im Randbereich erlaubt.



1900 x 189 mm

XL 2200 x 260 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Eiche Luzzi, Landhausdiele, Markant Rustikal, gebürstet, Rohholzoptik, naturgeölt






Eiche lotto, Landhausdiele, Rustikal-Astig, handgehobelt, naturgeölt



Räuchereiche San Lucido, Landhausdiele, Markant Rustikal, geräuchert, gebürstet, weiß naturgeölt





CARONAfloors

Preiskatalog S.23



A photograph of a rustic dining room. In the foreground, a dark leather bag sits on a light-colored wooden floor. A long, thick wooden table is set with a book titled 'California', sunglasses, and a bowl of sticks. Several modern, dark-colored chairs with wooden legs are tucked under the table. In the background, a large window looks out onto a lush green garden with bamboo. A potted plant with large leaves sits on the table. The overall atmosphere is warm and natural.

HOLZBODEN

Lindura HD 400

Preiskatalog S.24

Wissenswertes...

Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

- **Maße Landhausdiele XL:** 2200 x 270 x 11 mm
- **Maße Landhausdiele:** 2200 x 205 x 11 mm
- **Klickverbindung:** Masterclick Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert oder wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschlagenes Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:**
Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.
- **Made in Germany**

Produktaufbau: Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

Sortierung Natur

Ausgewogenes Farbspiel. Gesunde, festverwachsene Äste und vereinzelte Risse gehören zur natürlichen Gesamtwirkung des Bodens. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

Sortierung Lebhaft

Kräftiges Farb- und Strukturspiel betonen den Charakter des Holzes. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

Sortierung Authentic

Authentisches Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturspiel, vereinzelte Splintanteile und gesunde Äste sind weder in Häufigkeit noch im Durchmesser limitiert und schaffen eine authentische und natürliche Optik. Astausbrüche werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie aufgefüllt. Die tiefe Bürstung erzeugt eine tolle Oberflächenhaptik und rundet den natürlichen Gesamteindruck ab.



2200 x 205 mm

2200 x 270 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche lebhaft 8900, Landhausdiele XL, naturgeölt



Eiche natur 8907, Landhausdiele XL, Natur, naturgeölt



Eiche natur 8913, Landhausdiele XL, Natur, ultramatt lackiert

Lindura HD 400

Preiskatalog S.24





Eiche authentic 8915, Landhausdiele XL, Authentic, ultramatt lackiert



Eiche authentic greige 8923, Landhausdiele XL, Authentic, ultramatt lackiert

Lindura HD 400 Preiskatalog S.24





Lindura HD 400

Preiskatalog S.24





Eiche lebhaft 8914, Landhausdiele XL, ultramatt lackiert



Eiche cremeweiß 8937, Landhausdiele, Lebhaft, ultramatt lackiert

Lindura HS 500

Preiskatalog S.25

Wissenswertes...

Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur Fischgrätverlegung. Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich.

- **Maße:** 700 x 140 x 11 mm
- **Klickverbindung:** UniZip
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschlagenes Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** umlaufende Mikrofuge
- **Made in Germany**

Produktaufbau: Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:**
Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinter lässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.

Sortierung Classic

Der ausgewogene Mix aus sehr ruhigen sowie lebhafteren Stäben mit festverwachsenen Ästen sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild bei diesem Fischgrät-Klassiker. Astausbrüche und Risse werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie ausgebessert.

700 x 140 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche classic champagner 8930, Maxistab, ultramatt lackiert



Lindura HS 500

Preiskatalog S.25





DESIGNBODEN

Kährs AWARE Bioboden

Preiskatalog S.26

Wissenswertes...

Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung.

- **Maße:** 1815 x 200 x 9 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Fold-Down
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** nein


Produktaufbau: imprägnierte Dekor-Komfortschicht
HDF-Trägerplatte, Kork-Trittschallkaschierung

- **Nachhaltigkeit:**
Dekor-Komfortschicht hergestellt aus recyceltem Naturmaterial, 100% kunststofffrei, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Made in Europe**



1815 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Serengeti, Landhausdiele



Kappadokien, Landhausdielen



Yosemite, Landhausdielen

Kährs AWARE Bioboden

Preiskatalog S.26





MeisterDesign. DD 700 S allround

Preiskatalog S.28

Wissenswertes...

Wasserfester Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC-frei. Hoher Recyclinganteil im Kunststoff.

- **Maße:** 1290 x 244 x 5,5 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** P-Tec-Strong ultramatt lackiert, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 18 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C


Produktaufbau: Ultramatt lackierte P-Tec-Strong Oberfläche (PVC-frei), RMC-Spezialträgerplatte (PVC-frei), Trittschallkaschierung

- **Verlegung:** bis zu 12 x 12 m Fläche ohne Dehnungsfugen verlegen, geeignet für Wohnwintergärten
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Nachhaltigkeit:** Trägerplatte auf Basis natürlicher, mineralischer Bestandteile mit PostConsumer-Recycling im Polymeranteil
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**



1290 x 244 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Earth Oak 7450, Landhausdielen



Sandy Beach Oak 7451, Landhausdiele



Wild Oak 7452, Landhausdiele

MeisterDesign. DD 700 S allround

Preiskatalog S.28





MeisterDesign. DD 700 S allround

Preiskatalog S.28





MeisterDesign. DD 200 pro / 600 S comfort / 500 S next

Preiskatalog S.29/31/33

Wissenswertes DD 200 pro



Dryback Designboden zur vollflächigen Verklebung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.

- **Maße:** 1295 x 219 x 2 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Oberfläche:** Puretec®, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 4 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**

Produktaufbau:

Puretec® Oberfläche (PVC frei), wasserfeste ecuran-Trägerplatte (PVC-frei), Vlies-Gegenzug

DD 200 pro

1295 x 219 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

Wissenswertes DL/DD/DB 600 S comfort



Designboden mit Komfortschicht und Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei sowie gelenkschonend.

- **Maße:** DL 2052 x 219/220 mm, DD 1287 x 220 mm, DB Fliese 853 x 395 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** Puretec®Plus, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 17 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG ready
- **Made in Germany**

Produktaufbau:

Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), Kork-Komfortlage, AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung

Wissenswertes DL/DD/DB 500 S next



Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.

- **Maße:** DL 2052 x 219/220 mm, DD 1287 x 220 mm, DB Fliese 853 x 395 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** Puretec Plus®, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG ready
- **Made in Germany**

Produktaufbau:

Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung


DD 600 S comfort / DD 500 S next

DB Fliese 853 x 395 mm

DD 1287 x 220 mm

DL 2052 x 219/220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20






Feldeiche natur 6844, Landhausdiele



Wildeiche grau 6977, Landhausdiele

MeisterDesign. DD 200 pro / 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S.29/31/33





Altholzleiche Lehmgrau 6986, Landhausdiele

Eiche Arcticweiß 6995 (DD 200), Landhausdiele

MeisterDesign. DD 200 pro / 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S.29/31/33




Eiche Lakeside 6990, Landhausdiele



Desert Oak 6998, Landhausdiele

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



DESIGNBODEN

Golden Oak 6999, Landhausdiele

MeisterDesign. DD 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33



Nussbaum Amore 6389, Landhausdiele



Felseneiche 6889, Landhausdiele



Risseiche Terra 6439, Landhausdiele



Eiche Madras 6891, Landhausdiele



Stieleiche cognac 6949, Landhausdiele



Hill Oak 7118, Landhausdiele

MeisterDesign. DD 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33



Scandic Oak 7115, Landhausdiele



Turmeiche cremeweiß 7119, Landhausdiele



Turmeiche creme 7120, Landhausdiele




Felseneiche sand 7122, Landhausdiele



Princess Oak hell 7123, Landhausdiele

MeisterDesign. DB 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



DESIGNBODEN

Terrazzo dunkel 6858, Fliese


MeisterDesign. DB 600 S comfort / 500 S next

Preiskatalog S. 31/33






MeisterDesign. DL 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 30/32



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



MeisterDesign. DL 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 30/32





Eiche mountain white 7124, Landhausdiele



Princess Oak pure 7132, Landhausdiele

MeisterDesign. DL 600 S comfort / 500 S next

Preiskatalog S. 30/32



Princess Oak natur 6897, Landhausdiele



Altholzeiche hell 7139, Landhausdiele



Altholzeiche natur 7114, Landhausdiele



Princess Oak dunkel 7134, Landhausdiele



Schlosseiche muskat 7130, Landhausdiele



Altholzleiche kieselgrau 7125, Landhausdiele



Eiche Merino grau 7140, Landhausdiele

Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55 „The Naturals“... Preiskatalog S.34/36

Wissenswertes...

Inspiration Click Ultimate 55 zur schwimmenden

Verlegung: Rigid LVT mit Trittschallkaschierung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semikommerzielle Bereiche.

Beanspruchungsklasse: 23/33

Klickverbindung: i4F® -Klickverbindung

Maße: 1200 x 200 mm, 1200 x 306 mm, 1500 x 243 mm, Fliese 960 x 480 mm

Stärke: 6,5 mm

Verlegung: schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 6 mm Breite und 3 mm Tiefe, bis zu 400 m² ohne Dehnungsfugen, Wohnwintergarten-Eignung

Für beide Designböden gilt...

- **Nutzschicht:** 0,55 mm
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt, Dekorwiederholung erst nach bis zu 12 m²
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatfrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m³, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**

Produktaufbau:

Inspiration Click Ultimate 55: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

Inspiration 55: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern



Inspiration 55 zur vollflächigen

Verklebung: Dryback LVT. Für gewerbliche Umgebungen mit mäßig bis stark frequentierten Bereichen im Ladenbau, Gastgewerbe, Büro & Verwaltung und in der Seniorenpflege.

Beanspruchungsklasse: 23/33/42

Maße: 1200 x 200 mm, 1200 x 285 mm, 1500 x 250 mm, Fliese 1000 x 500 mm


Stärke: 2,5 mm



Variant Oak Natural, Landhausdiele, „The Naturals“



Creek Oak Beige, Landhausdiele, „The Naturals“



Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55...



Highland Oak Smoke, Landhausdiele, „The Naturals“



Nomad Oak Linen, Landhausdiele, „The Naturals“



Forest Oak Nutmeg, Landhausdiele, „The Naturals“



Brushed Elm Brown, Landhausdiele, „The Naturals“

„The Naturals“

Preiskatalog S.34/36



Brushed Elm Natural, Landhausdiele, „The Naturals“



Patina Concrete Light Grey, Fliese, „The Naturals“



Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55...



„The Naturals“

Preiskatalog S.34/36



Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...

Wissenswertes...

Inspiration Click Ultimate 30 zur schwimmenden

Verlegung: Rigid LVT mit Trittschallkaschierung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semikommerzielle Bereiche.

Klickverbindung: i4F® -Klickverbindung

Maße: 1200 x 200 mm (Classics/Authentic)

Fliese 640 x 320 mm (Classics)

Stärke: 5,5 mm

Verlegung: schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 4 mm Breite und 2 mm Tiefe, bis zu 225 m² ohne Dehnungsfugen, Wohnwintergarten-Eignung

Für beide Designböden gilt...

- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phthalatfrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m³, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**

Produktaufbau:

Inspiration Click Ultimate 30: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

Inspiration 30: TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern



Inspiration 30 zur vollflächigen

Verklebung: Dryback LVT. Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Küche, Schlaf-, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer.

Maße: 1200 x 200 mm (Classics/Authentic)

Fliese 667 x 333 mm (Classics)

Stärke: 2,0 mm



Fliese

640 x 320 mm

667 x 333 mm

1200 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



English Oak Classical, Landhausdiele, „The Classics“

„The Classics“

Preiskatalog S.35/37



English Oak Natural, Landhausdiele, „The Classics“



English Oak Grege, Landhausdiele, „The Classics“

Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...



„The Classics“

Preiskatalog S.35/37



Contemporary Oak Natural, Landhausdiele, „The Classics“



Antik Oak Dark Grey, Landhausdiele, „The Classics“

Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30 „The Classics“ Preiskatalog S.35/37



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...



„The Classics“ & „The Authentics“

Preiskatalog S.35/37



Rigid-Klick Silent

Preiskatalog S.38

Wissenswertes...

Rigid LVT mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Maße:** 1219,2 x 177,8 x 5 mm
- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C

Produktaufbau: PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, Rigid-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatifrei
- **Made in Europe**



1219,2 x 177,8 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Springbrook, Landhausdiele





Eiche Lamington, Landhausdiele



Eiche Belington, Landhausdiele

Rigid-Klick Silent

Preiskatalog S.38





Dryback

Preiskatalog S.38

Wissenswertes...

Dryback LVT zur vollflächigen Verklebung.

Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Maße:** 1219,2 x 228,6 x 2 mm
- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31

Produktaufbau: PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial




- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 28°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatfrei



1219,2 x 228,6 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Millbrook, Landhausdielen



Eiche Camboon, Landhausdiele



Eiche Donnelly, Landhausdiele

Dryback

Preiskatalog S.38



A modern kitchen and dining area featuring a light-colored laminate floor with a wood-grain pattern. In the foreground, a dining table with a white tablecloth and several dark chairs is visible. A grey shawl is draped over one of the chairs. In the background, a kitchen island with a dark countertop and white cabinets is positioned. A large window with dark curtains allows natural light into the space. The overall atmosphere is clean and contemporary.

LAMINATBODEN

MeisterDesign. laminate LL 250

Preiskatalog S.40

Wissenswertes...

Langdiele zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung.
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 2052 x 248 x 10 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** MasterclicPlus
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 12 x 12 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, AquaSafe+ Mittellage mit AquaStop-Kantenimprägnierung, Gegenzug

2052 x 248 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**





Eiche Nordland 6839, Landhausdiele



Schlosseiche hell 6841, Landhausdiele

MeisterDesign. laminate LL 150

Preiskatalog S.41

Wissenswertes...

Langdielen zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch
für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch,
fleckunempfindlich.

- **Maße:** 2052 x 220 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** MasterclickPlus
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: DiamondPro® Oberfläche,
antistatisches Dekorpapier, HDF-Mittellage
mit AquaStop-Kantenimprägnierung, Gegenzug

- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**



2052 x 220 mm


Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Bootshaus Eiche 6188, Landhausdielen



Eiche rustikal cognac 6256, Landhausdiele




Risseiche hell 6258, Landhausdiele

MeisterDesign. laminate LL 150 Preiskatalog S.41



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



LAMINATBODEN

MeisterDesign. laminate LL 150 Preiskatalog S.41





ROOMS Suite

Preiskatalog S.42

Wissenswertes...

Kurzdiele zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung.
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 191 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** Winkelverbindung (a/a)
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: Verschleißfeste Oberfläche, Dekorfilm, HDF Mittellage, feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm auf der Unterseite



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent durch Aqua Pearl System
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial




1380 x 191 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20






Luxor Eiche Gold RV 822, Landhausdiele




Luxor Eiche Bronze RV 823, Landhausdiele

ROOMS Suite

Preiskatalog S.42



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**



LAMINATBODEN

ROOMS Suite

Preiskatalog S.42





Kaschmir Eiche Silber RV 829, Landhausdielen



Elba Eiche Platin RV 826, Landhausdielen

CARONAfloors Breitdiele bene+

Preiskatalog S.44

Wissenswertes...

Breitdielen zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 244 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



1380 x 244 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Preiskatalog S.44



CARONAfloors Breitdiele bene+

Preiskatalog S.44





Eiche Vitiano B8201, Landhausdiele



Eiche Tepolini B8203, Landhausdiele

CARONAfloors Breitdiele bene+

Preiskatalog S.44





LAMINATBODEN

CARONAfloors bene

Preiskatalog S.44

Wissenswertes...

Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 193 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

1380 x 193 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**





Eiche Pelmo S8301, Landhausdiele



Eiche Viso S8303, Landhausdiele

CARONAfloors bene

Preiskatalog S.44





Eiche Rocca S8305, Landhausdiele



Eiche Filone S8304, Landhausdiele

CARONAfloors bene

Preiskatalog S.44





CARONAfloors progetto

Preiskatalog S.45

Wissenswertes...

Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung.
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1376 x 193 x 7 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Klickverbindung:** Winkelverbindung (a/a)
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug



- **Nachhaltigkeit:**
aus nachwachsenden Rohstoffen,
kunststofffrei und recyclebar, anteilig
recycletes Holz im Trägermaterial



1376 x 193 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





CARONAfloors progetto

Preiskatalog S.45





Eiche Avola S7000, Schiffsboden



Eiche Naro S7103, Landhausdielen

MeisterDesign. laminate LC 55

Preiskatalog S.46

Wissenswertes...

Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung.
Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mäßiger Beanspruchung.
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1288 x 198 x 7 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen

Produktaufbau: Overlay, Dekorpapier, HDF-Mittellage, Gegenzug

1288 x 198 mm


Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**





Eiche natur 6067, 3-Stab



Buche 6201, 3-Stab

MeisterDesign. laminate LC 55

Preiskatalog S.46





Natural Oak 6675, Mehrstab



Risseiche hell 6258, 1-Stab

MeisterDesign. laminate LC 55

Preiskatalog S.46





Grey Oak 6671, 1-Stab




Fine Oak 6672, 1-Stab


Für jeden Boden den perfekten Abschluss...

...hier einige Beispiele an Fußleisten in verschiedenen Ausführungen und Formen.


Massivholz:



**Profil WEISS ge-
rundet**
20 x 55 mm




**Nadelholz pro-
filirt**
21 x 70 mm




**Nadelholz
gerundet**
12,5 x 58 mm

Echtholz furniert:




**T&W
Profil Cube**
16 x 40 mm




**MEISTER
Profil 3 PK**
20 x 60 mm


Weiß lackiert oder folienummantelt:



**Profil
Cube**
16/18 x
58/60/80 mm




**Profil
abgerundet**
18 x
58/76 mm




**Profil
Altd. profiliert**
18 x
80/96/115 mm


Dekor-/Kernsockelleisten:



**MEISTER
Profil 20 PK**
16 x 60 mm



**Döllken
Hamburger Stil**
18 x 80 mm




**Döllken Profil
abgerundet**
13 x 60 mm

Dazu alles für störungsfreie Übergänge, passende Unterlagen und Pflege:



Bodenprofile für Übergang,
Anpassung und Kanten



Verlegeunterlagen für Schutz,
Dämmung und Optimierung



WAND- UND DECKENGESTALTUNG



Akustikpaneele

Preiskatalog S.74

Wissenswertes...

Akustikpaneel für Wand- und Deckenmontage.
Nicht für Feuchträume geeignet.

■ Oberfläche:

Echtholz furniert auf MDF schwarz durchgefärbt, 9 mm Filzplatte auf Rückseite zur Schallobsorbierung

■ Paneele Basic:

Lamellen 12 x 25 mm, 15 mm Abstand,
Plattenmaß 2440 x 605 x 22 mm
(Eiche roh zusätzlich in 3000 mm Länge)


■ Paneele Signature:

Unregelmäßige Lamellenbreite und -abstand.
Plattenmaß 3000 x 605 x 22 mm





Eiche grau Basic






Eiche geölt Basic

Akustikpaneele

Preiskatalog S.74





MeisterPaneele. craft EP 500

Preiskatalog S.76

Wissenswertes...

craft EP 500: Echtholz-Nut-Feder-Paneel mit umlaufender V-Fuge, ca. 2 mm Massivholz-Deckschicht. Ideal für alle Wohnbereiche, nicht für Feuchträume.

- **Oberfläche:** naturgeölt
- **Verbindung:** Nut und Feder, einfache und schnelle Montage, Endlosverlegung möglich, horizontal und vertikal einsetzbar.
- **Maße:** 700 x 160 x 12 mm

style SP 800: Nut-Nut-Akustikpaneel mit Versatzfuge und Filzoberfläche. Ideal für alle Innenbereiche inkl. Feuchträume, nicht im direkten Spritzwasserbereich.

- **Oberfläche:** Filz (vegan) aus Recyclingfasern
- **Verbindung:** Nut-Nut, Schallabsorptionsgrad D, vielseitig durch verschiedene Breiten – 3D Effekt.
- **Maße:** 840 x 80/100/120 x 15 mm



Cream Oak 4302




Natural Oak 4301



Old Denim Oak 4304



Pure Oak 4303



Old Denim Oak 4304

MeisterPaneele. style SP 800

Preiskatalog S.76



Filz schiefergrau 4504



Filz olive 4511



Filz terrabraun 4515



MeisterPaneele. terra DP 250 / bocado DP 200

Preiskatalog S.77

Wissenswertes...

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

terra DP 250: Terragen-Trägermaterial, Terracell-ummantelt, mit Anti-Schimmelwirkung, horizontal und vertikal einsetzbar.


■ **Maße:** 1280/2600 x 250 x 12 mm

bocado DP 200: Trägermaterial MDF E1, folienummantelt

■ **Maße:** 1280/2050/2600/3300/4100 x 200 x 12 mm



Ridge Oak white 4200 terra DP 250



White Cloud 4202 terra DP 250



Mountain Wood white 4205 terra DP 250



Classic-weiß 387 bocado DP 200

Chalet Style Preiskatalog S.76

Wissenswertes...

Wandverkleidung aus natürlichem gewachsenem Eichenholz ...made in Austria
Verbessert die Raumakustik in allen Wohnbereichen, nicht für Feuchträume.

- **Oberfläche:** naturbelassen, unverwechselbare Struktur und Haptik
- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Maße:** 1473 x 167 x 20 mm



LifeStyleBoard SPA Material-Reproduktionen Preiskatalog S.80

Wissenswertes...


Aluminium-Verbundelement mit ca. 0,3 mm Alu-Deckschichten und LDPE-Kern,
Gesamtstärke 3 mm, Vorderseite Dekor mit Schutzlack-Veredelung. Rückseite ohne Dekor,
mit Schutzfolie. Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität. Wasserfest.

- **Temperaturbeständig:** -50°C bis +80°C
- **Wasseraufnahme:** 0,01 % nach DIN 53495
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 4102-1
- **Oberflächen:** Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung. Die einseitige Oberflächenveredelung ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil nach DIN 68861. Die angegebenen Dekore sind jeweils einseitig.

...erhältlich in unterschiedlichen Formaten.




Marmor Perl



Metallic Concrete II Perl



Stein grau hell neutral Steinstruktur



Carama White Perl

LifeStyleBoard SPA Material-Reproduktionen Preiskatalog S.80



Aragon Snow Perl



Aragon Silver Perl



LifeStyleBoard SPA Material- und Holz-Reproduktionen Preiskatalog S.80





Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur




Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur




Wildeiche elegant Holzstruktur

LifeStyleBoard SPA Unidekore Preiskatalog S.80



Crema beige Perl



Lichtgrau Perl



Staubgrau Perl



Anthrazit Perl



Systemboard Aquaris

Preiskatalog S.82

Wissenswertes...


Vorder- und Rückseite in HPL nach EN 438-3, geschlossenzelliger Polyurethanschaum als Träger und PUR-Verleimung. Verbindungsnut 2 x 10 mm an den Längsseiten.

■ **Maße:** 2330/3030 x 1280 mm


■ **Gewicht:** ca. 2,7 kg/m²



F3460 Calacatta Marble AR Plus



F2255 Polar White Matte 58



F7927 Folkestone Matte 58




F3459 Soapstone Sequoia Honed



F5374 Elegant Oak Matte 58

Systemboard Aquaris Preiskatalog S.82





F7938 Glacier Matte 58



F7912 Storm Matte 58



F3425 Silver Nacardo Satin NDF

Systemboard Aquaris Preiskatalog S.82



F3476 Jet Sequoia AR Plus




F3462 Slate Sequoia AR Plus



F8830 Element Concrete Honed



F8832 Element Corton Honed



Wir beraten Sie gern...

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Farben und Dekore können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen. Irrtum vorbehalten. **Schutzgebühr 20,- € · 2,7 T/07.2023**